

Rohre

Stabstahl, Blankstahl, Hohlstahl, Blech

Inhalt

	Seite
Geschweißte Edelstahlrohre	3 - 4
Getränkeleitungsrohr DIN 11850	5
Geschweißte Dekorationsrohre	6 - 7
Geschweißte Dekorationsrohre geschliffen	8
Nahtlose Edelstahlrohre	9 - 11
Geschweißte Vierkantrohre	12
Geschweißte Rechteckrohre	13
Geschweißte Vierkantrohre/Rechteckrohre geschliffen	14
Hohlstahl	15 - 16
Flachstahl geschnitten	17 - 18
Flachstahl gewalzt	19 - 20
Flachstahl blank	21
Flachstahl geschliffen	22
Rundstahl blank	23
Rundstahl gewalzt	24
Vierkantstahl blank/gewalzt	25
Sechskantstahl gewalzt	26
Winkelstahl gleichschenkelig Standardmaß	27
Winkelstahl gleichschenkelig Sondermaß	28
Winkelstahl ungleichschenkelig	29
U-Profil	30
T-Profil (T)	31
T-Profil (TB)	31
Doppel - T - Träger (IPB)	32
Doppel - T - Träger (IPE)	33
Blech kaltgewalzt	34
Blech kaltgewalzt, geschliffen	34
Blech Warmgewalzt	35



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Edelstahlrohre

ungeglüht oder geglüht
DIN 17457 / EN 10217-7
Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3 teilweise D4 / T3,
in Herstellungslängen von ca. 6 m
kalibriert

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm			Gewicht kg
6,00	x	1,0	0,125
8,00	x	1,0	0,175
10,00	x	1,0	0,225
	x	1,5	0,319
12,00	x	1,0	0,275
	x	1,5	0,394
	x	2,0	0,501
13,00	x	1,5	0,432
14,00	x	1,0	0,326
	x	1,5	0,470
	x	2,0	0,601
15,00	x	1,0	0,351
	x	1,5	0,507
16,00	x	1,0	0,376
	x	1,5	0,545
	x	2,0	0,701
17,20	x	1,6	0,625
	x	2,0	0,761
	x	2,3	0,858
18,00	x	1,0	0,426
	x	1,5	0,620
	x	2,0	0,801
20,00	x	1,0	0,476
	x	1,5	0,695
	x	2,0	0,901
21,30	x	1,6	0,789
	x	2,0	0,967
	x	2,6	1,217
22,00	x	1,0	0,526
	x	1,5	0,770
	x	2,0	1,002
23,00	x	1,5	0,808

Abmessung mm			Gewicht kg
25,00	x	1,0	0,601
	x	1,5	0,883
	x	2,0	1,152
26,90	x	1,0	0,772
	x	1,6	1,014
	x	2,0	1,247
	x	2,6	1,582
28,00	x	1,0	0,676
	x	1,5	0,995
	x	2,0	1,302
29,00	x	1,5	1,033
30,00	x	1,5	1,070
	x	2,0	1,402
33,70	x	1,6	1,286
	x	2,0	1,588
	x	2,6	2,025
	x	2,9	2,237
	x	3,2	2,444
34,00	x	1,5	1,221
35,00	x	1,5	1,258
	x	2,0	1,653
38,00	x	1,5	1,371
	x	2,0	1,803
40,00	x	1,5	1,446
	x	2,0	1,903
41,00	x	1,5	1,484
42,40	x	1,6	1,635
	x	2,0	2,023
	x	2,6	2,591
	x	3,2	3,141
	x	4,0	3,846
43,00	x	1,5	1,559
44,50	x	1,5	1,615
	x	2,0	2,128
	x	2,6	2,728

Abmessung mm			Gewicht kg
48,30	x	1,6	1,871
	x	2,0	2,319
	x	2,6	2,975
	x	3,2	3,614
50,00	x	1,0	1,227
	x	1,5	1,822
	x	2,0	2,404
52,00	x	1,5	1,897
	x	2,0	2,504
53,00	x	1,5	1,934
54,00	x	2,0	2,604
57,00	x	2,0	2,754
60,30	x	1,6	2,352
	x	2,0	2,920
	x	2,6	3,757
	x	3,0	4,168
	x	3,2	4,575
	x	3,6	5,111
	x	4,0	5,639
	x	5,0	6,924
63,50	x	2,0	3,080
	x	2,6	3,965
69,00	x	2,0	3,355
70,00	x	1,5	2,573
	x	2,0	3,405
73,00	x	1,5	2,686
76,10	x	1,6	2,985
	x	2,0	3,711
	x	2,6	4,785
	x	3,0	5,315
	x	3,2	5,841
	x	3,6	6,535
	x	4,0	7,222
80,00	x	2,0	3,906
84,00	x	2,0	4,107



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de


Geschweißte Edelstahlrohre

ungeglüht oder geglüht
DIN 17457 / EN 10217-7
Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3 teilweise D4 / T3,
in Herstellungslängen von ca. 6 m
kalibriert

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung		Gewicht		Abmessung		Gewicht	
mm		kg		mm		kg	
88,90	x	2,0	4,352	206,00	x	3,0	15,249
	x	2,3	4,987	219,10	x	2,0	10,872
	x	3,0	6,245		x	3,0	16,233
	x	3,2	6,867		x	4,0	21,544
	x	4,0	8,504		x	5,0	26,805
101,60	x	2,0	4,988	254,00	x	2,0	12,620
	x	3,0	7,526	273,00	x	2,0	13,570
104,00	x	2,0	5,108		x	2,6	17,604
108,00	x	2,0	5,308		x	3,0	20,282
	x	3,0	7,888	x	4,0	26,943	
	x	4,0	10,417	304,00	x	2,0	15,124
114,30	x	2,0	5,624	306,00	x	3,0	22,761
	x	2,6	7,272	323,90	x	3,0	24,106
	x	3,0	8,361		x	4,0	32,041
	x	3,2	8,902		x	5,0	39,930
	x	3,6	9,979	355,60	x	3,0	26,49
x	4,0	11,048	x		4,0	35,22	
129,00	x	2,0	6,360	406,40	x	3,0	30,30
133,00	x	4,0	12,921		x	4,0	40,30
139,70	x	2,0	6,896		x	5,0	50,26
	x	2,6	8,926	506,00	x	3,0	37,79
	x	3,0	10,269	508,00	x	3,0	37,94
	x	4,0	13,592		x	4,0	50,48
154,00	x	2,0	7,612	609,60	x	4,0	60,66
159,00	x	2,0	7,863	168,30	x	2,0	8,328
	x	2,5	9,797		x	2,6	10,788
	x	3,0	11,719		x	3,0	12,417
204,00	x	2,0	8,328		x	4,0	16,456
	x	2,6	10,788		x	5,0	20,445
	x	3,0	12,417	204,00	x	2,0	10,116
	x	4,0	16,456				
x	5,0	20,445					



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
Niedersedlitzer Straße 75
01257 Dresden
Tel.: 0351 27276000
Fax.: 0351 27276002
E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Getränkeleitungsrohr

DIN 11850 Reihe 1 und Reihe 2
kalibriert, mit nachgewalzter Schweißnaht,
Mittenrauwert RA < 0,8 my im Schweißnahtbereich < 1,6 my
Ausführung CC
in Herstellungslängen ca. 6m

Werkstoffe 1.4301, 1.4404

Abmessung			Gewicht
mm			kg
10,00	x	1,5	0,319
12,00	x	1,0	0,275
	x	1,5	-0,056
13,00	x	1,5	0,432
18,00	x	1,0	0,426
	x	1,5	0,620
19,00	x	1,5	0,657
22,00	x	1,0	0,526
	x	1,5	0,770
23,00	x	1,5	0,808
28,00	x	1,0	0,676
	x	1,5	0,995
29,00	x	1,5	1,033
34,00	x	1,0	0,826
	x	1,5	1,221
35,00	x	1,5	1,258
40,00	x	1,0	0,977
	x	1,5	1,446
41,00	x	1,5	1,484
52,00	x	1,0	1,277
	x	1,5	1,897
53,00	x	1,5	1,934
70,00	x	2,0	3,405
85,00	x	2,0	4,157
104,00	x	2,0	5,108
129,00	x	2,0	6,360
154,00	x	2,0	7,612
204,00	x	2,0	10,116



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Dekorationsrohre

ungeglüht oder geglüht

Werkstoffe 1.4301

Abmessung mm			Gewicht kg
10,00	x	1,0	0,023
	x	1,5	0,032
12,00	x	1,0	0,028
	x	1,5	0,039
	x	2,0	0,050
14,00	x	1,0	0,033
	x	1,5	0,047
	x	2,0	0,060
15,00	x	1,0	0,035
	x	1,5	0,051
	x	2,0	0,065
16,00	x	1,0	0,038
	x	1,5	0,054
	x	2,0	0,070
17,20	x	2,0	0,076
18,00	x	1,0	0,043
	x	1,5	0,062
	x	2,0	0,080
20,00	x	1,0	0,048
	x	1,5	0,069
	x	2,0	0,090
21,30	x	1,0	0,051
	x	1,5	0,074
	x	2,0	0,097
22,00	x	1,0	0,053
	x	1,5	0,077
	x	2,0	0,100
23,00	x	1,5	0,081
25,00	x	1,0	0,060
	x	1,2	0,072
	x	1,5	0,088
	x	2,0	0,115
	x	3,0	0,165
26,90	x	1,5	0,095
	x	2,0	0,125
	x	2,5	0,153
	x	3,0	0,180

Abmessung mm			Gewicht kg
28,00	x	1,0	0,068
	x	1,5	0,100
	x	2,0	0,130
30,00	x	1,0	0,073
	x	1,5	0,107
	x	2,0	0,140
	x	3,0	0,203
32,00	x	1,5	0,115
	x	2,0	0,150
	x	2,0	0,155
33,70	x	1,5	0,121
	x	2,0	0,159
	x	2,5	0,195
	x	4,0	0,297
35,00	x	1,5	0,126
	x	2,0	0,165
	x	2,5	0,203
	x	3,0	0,240
36,00	x	1,0	0,088
38,00	x	1,0	0,093
	x	1,5	0,137
	x	2,0	0,180
	x	3,0	0,263
40,00	x	1,0	0,098
	x	1,5	0,145
	x	2,0	0,190
	x	2,5	0,235
	x	4,0	0,361
42,40	x	1,5	0,154
	x	2,00	0,202
	x	2,5	0,250
	x	3,0	0,296
	x	3,2	0,314
	x	4,0	0,385
43,00	x	1,5	0,156

Abmessung mm			Gewicht kg
45,00	x	1,5	0,163
	x	2,0	0,215
	x	3,0	0,316
48,30	x	1,5	0,176
	x	2,0	0,232
	x	2,50	0,287
	x	4,0	0,444
50,00	x	1,0	0,123
	x	1,5	0,182
	x	2,0	0,240
	x	4,0	0,461
52,00	x	2,0	0,250
53,00	x	1,5	0,193
54,00	x	1,5	0,197
	x	2,0	0,260
57,00	x	1,5	0,208
	x	2,0	0,275
	x	2,5	0,341
	x	3,0	0,406
60,30	x	1,5	0,221
	x	2,0	0,292
	x	2,5	0,362
	x	4,0	0,564
63,50	x	1,5	0,233
	x	2,0	0,308
70,00	x	1,5	0,257
	x	2,0	0,341
	x	3,0	0,503
	x	4,0	0,661
76,10	x	1,5	0,280
	x	2,0	0,371
	x	2,5	0,461
	x	3,0	0,549
	x	4,0	0,722



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Dekorationsrohre

ungeglüht oder geglüht

Werkstoffe 1.4301

	Abmessung mm		Gewicht kg
80,00	x	1,5	0,295
	x	2,0	0,391
	x	3,0	0,578
	x	4,0	0,761
84,00	x	2,0	0,411
88,90	x	2,0	0,435
	x	2,5	0,541
	x	3,0	0,645
	x	4,0	0,850
101,60	x	1,5	0,376
	x	2,0	0,499
	x	3,0	0,741
	x	4,0	0,978
103,00	x	1,5	0,381
104,00	x	2,0	0,511
108,00	x	2,0	0,531
	x	3,0	0,789
	x	4,0	1,042
114,30	x	2,0	0,562
	x	2,5	0,700
	x	3,0	0,836
	x	4,0	1,105
129,00	x	2,0	0,636
139,70	x	2,0	0,690
	x	3,0	1,027
	x	4,0	1,359
168,30	x	2,0	0,833
	x	3,0	1,242



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
Niedersedlitzer Straße 75
01257 Dresden
Tel.: 0351 27276000
Fax.: 0351 27276002
E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Dekorationsrohre geschliffen

ungeglüht oder geglüht, geschliffen

Werkstoffe 1.4301

Abmessung mm			Gewicht kg
10,00	x	1,5	0,032
12,00	x	1,5	0,039
15,00	x	1,5	0,051
	x	2,0	0,065
16,00	x	1,5	0,054
20,00	x	1,5	0,069
	x	2,0	0,090
21,30	x	2,0	0,097
25,00	x	1,5	0,088
	x	2,0	0,115
26,90	x	2,0	0,125
	x	2,5	0,153
30,00	x	1,5	0,107
	x	2,0	0,140
	x	2,5	0,172
33,70	x	2,0	0,159
35,00	x	2,0	0,165
40,00	x	1,5	0,145
	x	2,0	0,190
42,40	x	2,00	0,202
	x	2,5	0,250
48,30	x	2,0	0,232
	x	2,50	0,287
60,30	x	2,0	0,292
76,10	x	2,0	0,371
88,90	x	3,0	0,645
114,30	x	3,0	0,836



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Nahtlose Edelstahlrohre

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
DIN 17456 / EN 10216-5 oder DIN 17458
Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3 teilweise D4 / T3,
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571

Abmessung mm		Abmessung mm	Gewicht kg
4,00	x	1,0	0,075
5,00	x	1,0	0,100
6,00	x	1,0	0,125
	x	1,5	0,169
	x	2,0	0,200
8,00	x	1,0	0,175
	x	1,5	0,244
	x	2,0	0,300
9,00	x	1,0	0,200
10,00	x	1,0	0,225
	x	1,5	0,319
	x	2,0	0,401
	x	2,5	0,470
10,20	x	2,0	0,411
12,00	x	1,0	0,275
	x	1,5	0,394
	x	2,0	0,501
	x	3,0	0,676
13,00	x	1,0	0,300
	x	1,5	0,432
13,50	x	2,0	0,576
	x	2,3	0,645
13,72	x	2,24	0,644
	x	3,02	0,830
14,00	x	1,0	0,326
	x	1,5	0,470
	x	2,0	0,601
	x	2,5	0,720
	x	3,0	0,826
15,00	x	1,0	0,351
	x	1,5	0,507
	x	2,0	0,651

Abmessung mm		Abmessung mm	Gewicht kg	
16,00	x	1,0	0,376	
	x	1,5	0,545	
	x	2,0	0,701	
	x	2,5	0,845	
17,00	x	3,0	0,977	
	x	3,0	1,052	
17,20	x	1,6	0,625	
	x	1,8	0,694	
	x	2,0	0,761	
	x	2,3	0,858	
18,00	x	1,0	0,426	
	x	1,5	0,620	
	x	2,0	0,801	
	x	3,0	1,127	
	x	3,5	1,271	
20,00	x	1,0	0,476	
	x	1,5	0,695	
	x	2,0	0,901	
	x	2,5	1,096	
	x	3,0	1,277	
	x	4,0	1,603	
21,30	x	5,0	1,878	
	x	1,6	0,789	
	x	2,0	0,967	
	x	2,6	1,217	
	x	2,9	1,336	
21,34	x	3,2	1,450	
	x	2,11	1,016	
	x	2,77	1,288	
	x	3,73	1,645	
21,34	x	4,78	1,980	
	x	7,47	2,590	
	22,00	x	1,0	0,526
		x	1,5	0,770
x		2,0	1,002	
x		3,0	1,427	
x		4,0	1,803	

Abmessung mm		Abmessung mm	Gewicht kg
24,00	x	2,0	1,102
	x	4,0	2,003
25,00	x	1,0	0,601
	x	1,5	0,883
	x	2,0	1,152
	x	2,5	1,409
	x	3,0	1,653
	x	4,0	2,103
26,67	x	5,0	2,504
	x	2,11	1,298
	x	2,87	1,710
	x	3,91	2,228
26,90	x	5,54	2,930
	x	7,82	3,690
26,90	x	1,6	1,014
	x	2,0	1,247
	x	2,3	1,417
	x	2,6	1,582
27,00	x	3,2	1,899
	x	3,5	2,060
28,00	x	1,0	0,676
	x	1,5	0,995
	x	2,0	1,302
	x	3,0	1,878
30,00	x	5,0	2,880
	x	1,0	0,726
	x	1,5	1,070
	x	2,0	1,402
	x	2,6	1,784
32,00	x	3,0	2,028
	x	4,0	2,604
	x	5,0	3,130
	x	1,5	1,146
32,00	x	2,5	1,847
	x	3,0	2,178



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Nahtlose Edelstahlrohre

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
DIN 17456 / EN 10216-5 oder DIN 17458
Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3 teilweise D4 / T3,
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm		Gewicht kg	Abmessung mm		Gewicht kg	Abmessung mm		Gewicht kg		
33,40	x	2,77	42,40	x	2,0	60,00	x	5,0		
	x	3,38		x	2,6		60,30	x	2,0	
	x	4,55		x	3,2			x	2,6	
	x	6,35		x	4,05			x	2,9	
	x	9,09		x	2,0			x	3,2	
		5,530			2,128				2,920	
33,70	x	2,0	44,50	x	2,6	60,33	x	3,91		
	x	2,6		x	2,9		x	3,91		
	x	2,9		x	5,5		x	5,54		
	x	3,2		48,26	x		2,77	x	8,74	
	x	3,6			x		3,68	63,50	x	2,60
x	4,05	x	5,08		64,00	x	2,0			
		x	7,14			65,00	x		2,5	
		x	10,15				x		3,5	
		3,925					3,155			
34,00	x	2,0	48,30	x			2,0	70,00	x	2,0
	x	5,5		x	2,6		x		2,9	
				x	3,2	x	4,0			
				x	4,05	x	5,0			
				1,603			2,319			
35,00	x	2,0	50,00	x	1,5	73,03	x	3,05		
	x	2,5		x	2,0		x	5,16		
	x	4,0		x	2,5		x	7,01		
				x	3,0		x	9,53		
				3,105	x		5,0	x	14,02	
36,00	x	2,0	51,00	x	2,0	75,00	x	2,50		
				x	2,6		76,00	x	5,0	
				x	2,454			76,10	x	2,0
				x	3,151				x	2,6
				1,703						2,9
38,00	x	1,5	52,00	x	1,5	77,00			x	3,6
	x	2,0		54,00	x		2,0		x	4,0
	x	2,6			55,00		x	2,5	x	4,5
	x	3,0					x	5,0	x	5,0
	x	4,0							x	6,5
x	5,0					2,732			3,711	
40,00	x	1,5	57,00	x		2,0	78,00	x	2,6	
	x	2,0		x	2,6	x		2,9		
	x	2,5		x	2,9	x		3,6		
	x	3,0		x	4,0	x		4,0		
	x	5,0		x	5,0	x		4,5		
42,00	x	2,0			2,604			4,415		
	x	3,0			2,454			4,889		
					3,151			3,711		
					1,897			4,785		
			2,003			2,604			5,315	
42,16	x	2,77			2,604			6,535		
	x	3,56			2,604			7,222		
	x	4,85			2,604			8,068		
	x	6,35			2,604			8,517		
	x	9,70			2,604			11,011		



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Nahtlose Edelstahlrohre

warm- bzw. kaltgefertigt,
wärmebehandelt, gebeizt bzw. metallblank
DIN 17456 / EN 10216-5 oder DIN 17458
Tol.: EN ISO 1127 Tol. D3 / T3 teilweise D4 / T3,
in Herstellungslängen von 4 - 7 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung		Gewicht		Abmessung		Gewicht	
mm		kg		mm		kg	
80,00	x	2,0	3,906	133,00	x	4,00	12,921
	x	2,5	4,852		x	5,0	16,026
	x	4,0	7,612	139,70	x	4,0	13,592
	x	5,0	9,390				
83,00	x	3,50	6,094	141,30	x	6,55	22,101
					x	9,52	31,414
85,00	x	2,5	5,165	159,00	x	4,5	17,409
88,90	x	2,0	4,352	168,30	x	4,5	18,457
	x	2,5	5,409		x	5,0	20,445
	x	2,9	6,245		x	7,11	28,697
	x	3,05	6,557		x	10,97	43,217
	x	3,20	6,867		x	18,26	68,600
	x	3,60	7,689		x	21,95	80,440
	x	4,05	8,605				
	x	4,5	9,510				
97,00	x	5,49	11,466	219,10	x	3,8	20,270
	x	7,62	15,509		x	6,3	33,570
	x	4,0	9,315		x	8,18	43,202
					x	12,70	65,637
101,60	x	3,05	7,526	x	23,01	112,980	
	x	3,6	8,834	273,00	x	9,3	61,217
	x	4,05	9,893		x	12,7	82,780
	x	5,74	13,778				
	x	8,08	18,920				
108,00	x	3,0	7,888	323,90	x	9,8	75,020
	x	4,0	10,417		x	12,7	98,960
114,30	x	2,6	7,272				
	x	3,05	8,496				
	x	3,6	9,979				
	x	4,5	12,372				
	x	6,02	16,322				
	x	8,56	22,665				
	x	13,49	34,052				
121,00	x	4,0	11,719				
127,00	x	4,0	12,320				



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de


Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre

nicht wärmebehandelt
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm	Gewicht kg	
10 x 10 x	1,0	0,313
15 x 15 x	1,0	0,453
	1,2	0,536
	1,5	0,661
16 x 16 x	1,2	0,571
	1,5	0,660
18 x 18 x	1,5	0,758
20 x 20 x	1,0	0,611
	1,2	0,724
	1,5	0,890
	2,0	1,159
25 x 25 x	1,0	0,771
	1,2	0,917
	1,5	1,129
	2,0	1,475
	2,5	1,740
30 x 30 x	3,0	2,028
	1,0	0,931
	1,2	1,108
	1,5	1,371
	2,0	1,795
	2,5	2,140
35 x 35 x	3,0	2,643
	1,0	1,081
	1,2	1,302
	1,5	1,612
40 x 40 x	2,0	2,115
	3,0	3,157
	1,0	1,251
	1,2	1,494
	1,5	1,852
	2,0	2,434
45 x 45 x	2,5	3,003
	3,0	3,562
	4,0	4,737
	1,5	2,090
2,0	2,756	

Abmessung mm	Gewicht kg	
50 x 50 x	1,5	2,332
	2,0	3,078
	2,5	3,806
	3,0	4,533
	4,0	5,997
60 x 60 x	5,0	7,040
	1,5	2,798
	2,0	3,724
	2,5	4,612
	3,0	5,494
70 x 70 x	4,0	7,267
	5,0	9,084
	2,0	4,320
80 x 80 x	3,0	6,384
	4,0	8,384
	2,0	5,050
100 x 100 x	2,5	6,268
	3,0	7,484
	4,0	9,878
	5,0	12,348
	6,0	13,920
	2,0	6,400
120 x 120 x	2,5	7,740
	3,0	9,525
	4,0	12,600
	5,0	15,624
	6,0	17,760
	2,0	7,555
150 x 150 x	3,0	11,258
	4,0	14,911
	5,0	18,513
	6,0	22,066
200 x 200 x	3,0	14,064
	4,0	18,624
	5,0	23,040
	3,0	19,052
200 x 200 x	4,0	25,274
	5,0	31,350
	6,0	37,320



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Rechteckrohre

nicht wärmebehandelt
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm		Gewicht kg
20 x 10 x	1,0	0,453
	1,2	0,536
	1,5	0,661
20 x 15 x	1,0	0,504
	1,2	0,620
	1,5	0,732
25 x 15 x	1,0	0,584
	1,2	0,720
	1,5	0,890
30 x 10 x	1,0	0,584
	1,2	0,720
	1,5	0,890
30 x 15 x	1,0	0,689
	1,2	0,820
	1,5	1,010
	2,0	1,302
30 x 20 x	1,0	0,771
	1,2	0,917
	1,5	1,129
	2,0	1,475
35 x 20 x	1,0	1,212
	2,0	1,600
40 x 15 x	1,2	1,038
	1,5	1,269
	2,0	1,654
40 x 20 x	1,0	0,931
	1,2	1,108
	1,5	1,371
	2,0	1,796
40 x 30 x	1,2	1,320
	1,5	1,612
	2,0	2,115
	3,0	3,124
50 x 20 x	1,5	1,572
	2,0	2,115
50 x 25 x	1,2	1,398
	1,5	1,734
	2,0	2,275

Abmessung mm		Gewicht kg
50 x 30 x	1,2	1,494
	1,5	1,852
	2,0	2,434
	2,5	2,940
	3,0	3,562
50 x 40 x	1,5	2,090
	2,0	2,756
	3,0	3,984
60 x 20 x	1,5	1,852
	2,0	2,434
60 x 30 x	1,5	2,090
	2,0	2,756
	2,5	3,340
	3,0	4,040
60 x 40 x	1,5	2,332
	2,0	3,078
	2,5	3,806
	3,0	4,533
80 x 40 x	4,0	5,824
	1,5	2,798
	2,0	3,724
	2,5	4,612
	3,0	5,494
80 x 50 x	4,0	7,267
	5,0	8,640
	2,0	4,000
80 x 60 x	3,0	5,952
	1,5	3,303
80 x 60 x	2,0	4,379
	3,0	6,494
	3,0	6,494
100 x 40 x	2,0	4,379
	2,5	5,443
	3,0	6,494
	4,0	8,384
100 x 50 x	2,0	4,684
	3,0	6,952
	4,0	9,268
	5,0	11,104

Abmessung mm		Gewicht kg
100 x 60 x	2,0	5,040
	3,0	7,484
	4,0	9,878
	5,0	12,235
100 x 80 x	2,0	5,600
	3,0	8,304
	4,0	10,944
120 x 40 x	5,0	13,440
	2,0	5,040
	3,0	7,484
120 x 40 x	4,0	9,664
	2,0	5,642
120 x 60 x	3,0	8,387
	4,0	11,083
	5,0	13,684
120 x 80 x	2,0	6,279
	3,0	9,343
	4,0	12,356
	5,0	15,040
140 x 80 x	3,0	10,224
	4,0	13,504
	5,0	16,640
150 x 50 x	2,0	6,240
	3,0	9,264
	4,0	12,224
150 x 100 x	2,0	7,836
	3,0	11,664
	4,0	15,424
	5,0	19,040
160 x 80 x	3,0	11,184
	4,0	14,784
	5,0	18,240
200 x 100 x	3,0	14,064
	4,0	18,624
	5,0	23,040



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
 www.dresdner-edelstahlhandel.de

Geschweißte Vierkant-Edelstahlrohre geschliffen

nicht wärmebehandelt
 in Herstellungslängen von ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm	Gewicht kg	
15 x 15 x	1,5	0,661
20 x 20 x	1,5	0,890
	2,0	1,159
25 x 25 x	1,5	1,129
	2,0	1,475
30 x 30 x	1,5	1,371
	2,0	1,795
35 x 35 x	2,0	2,115
40 x 40 x	1,5	1,852
	2,0	2,434
	3,0	3,562

Abmessung mm	Gewicht kg	
50 x 50 x	2,0	3,078
	3,0	4,533
60 x 60 x	2,0	3,724
	3,0	5,494
	4,0	7,267
80 x 80 x	2,0	5,050
	5,0	12,348

Geschweißte Rechteckrohre geschliffen

nicht wärmebehandelt
 in Herstellungslängen von ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm	Gewicht kg	
20 x 10 x	1,5	0,661
30 x 15 x	1,5	1,010
30 x 20 x	1,5	1,129
	2,0	1,475
40 x 20 x	1,5	1,371
	2,0	1,796
40 x 30 x	2,0	2,115
	3,0	3,124
50 x 20 x	2,0	2,115
50 x 25 x	1,5	1,734

Abmessung mm	Gewicht kg	
50 x 30 x	2,0	2,434
60 x 20 x	2,0	2,434
60 x 30 x	2,0	2,756
	2,0	3,078
60 x 40 x	2,5	3,806
	3,0	4,533
	2,0	3,724
80 x 40 x	2,0	3,724
80 x 50 x	3,0	5,952
100 x 40 x	3,0	6,494
100 x 50 x	3,0	6,952



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Hohlstahl

wärmebehandelt, gebeizt

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404

andere Werkstoffe auf Anfrage

Ø außen mm	Ø innen mm	Gewicht kg
32,0	20,0	4,10
	16,0	5,00
36,0	25,0	4,60
	20,0	5,80
	16,0	6,80
40,0	28,0	5,50
	25,0	6,50
	16,0	7,70
45,0	32,0	6,70
	30,0	7,10
	28,0	8,00
	25,0	8,90
50,0	20,0	10,30
	40,0	5,60
	36,0	7,90
	32,0	9,50
56,0	28,0	10,80
	25,0	11,90
	45,0	6,90
	40,0	10,20
	36,0	11,90
60,0	30,0	13,90
	28,0	15,00
	25,0	15,90
	20,0	17,30
63,0	40,0	13,00
	50,0	9,80
	45,0	12,70
	40,0	15,30
65,0	36,0	17,10
	32,0	18,70
	54,0	8,12
70,0	50,0	15,70

Ø außen mm	Ø innen mm	Gewicht kg
71,0	56,0	12,60
	45,0	19,10
	36,0	23,90
75,0	60,0	13,60
	50,0	20,30
	40,0	26,20
80,0	63,0	16,50
	50,0	25,10
	45,0	27,10
85,0	40,0	30,40
	45,0	33,00
90,0	71,0	20,50
	68,0	21,80
	63,0	27,00
	56,0	30,60
95,0	50,0	35,90
	50,0	41,60
100,0	80,0	22,50
	71,0	32,40
	63,0	38,90
	56,0	44,00
106,0	90,0	19,30
	85,0	24,70
	80,0	32,00
	71,0	40,10
	63,0	45,60
112,0	56,0	51,30
	95,0	23,40
	90,0	29,90
	80,0	40,20
	71,0	48,40
63,0	55,20	

Ø außen mm	Ø innen mm	Gewicht kg
118,0	90,0	38,50
	80,0	48,90
	71,0	55,10
	63,0	63,20
125,0	100,0	38,00
	90,0	49,40
	80,0	60,50
71,0	67,90	
	106,0	41,70
132,0	90,0	60,20
	80,0	68,30
	71,0	79,60
140,0	112,0	47,40
	106,0	55,30
	100,0	63,20
	90,0	72,20
80,0	84,50	
	132,0	31,47
150,0	125,0	47,10
	112,0	61,70
	106,0	73,70
	95,0	83,60
	80,0	102,10
160,0	132,0	56,60
	120,0	69,80
	112,0	86,50
170,0	140,0	63,40
	130,0	73,90
	118,0	97,10
	106,0	108,90
175,0	145,0	65,50
176,0	160,0	33,80

Hohlstahl

wärmebehandelt, gebeizt

Werkstoffe 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404

andere Werkstoffe auf Anfrage

\emptyset außen mm	\emptyset innen mm	Gewicht kg
180,0	150,0	67,30
	140,0	80,40
	130,0	95,60
	125,0	108,60
190,0	160,0	72,30
	150,0	92,40
	140,0	107,80
	132,0	120,70
	123,0	129,30
200,0	170,0	68,80
	160,0	98,40
	150,0	114,80
	140,0	132,30
212,0	180,0	77,80
	170,0	108,30
	150,0	138,00
	130,0	179,30
224,0	180,0	121,60
	170,0	140,90
	160,0	152,00
	140,0	200,20
236,0	190,0	134,20
	150,0	217,60
240,0	170,0	177,00
250,0	200,0	150,40

Flachstahl geschnitten

aus Blech - oder vom Band geschnitten
 Handelslänge ca. 4 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg
10	x 3 0,24		x 3 0,84	55	x 5 2,20	75	x 5 3,00
	x 4 0,32		x 4 1,12		x 6 2,64		x 6 3,60
	x 5 0,40		x 5 1,40		x 8 3,52		x 8 4,80
	x 6 0,48		x 6 1,68		x 10 4,40		x 10 6,00
			x 8 2,24		x 12 5,28		x 12 7,20
12	x 3 0,29	35	x 10 2,80		x 15 6,60		x 15 9,00
	x 4 0,38		x 12 3,36		x 20 8,80		x 20 12,00
	x 5 0,48		x 15 4,20		x 25 11,00		x 25 15,00
	x 6 0,58		x 20 5,60		x 30 13,20		x 30 18,00
	x 8 0,77		x 25 7,00				x 35 21,00
	x 10 0,96		x 30 8,40				
15	x 3 0,36		x 2 0,64		x 3 1,44		x 3 1,92
	x 4 0,48		x 3 0,96		x 4 1,92		x 4 2,56
	x 5 0,60		x 4 1,28		x 5 2,40		x 5 3,20
	x 6 0,72		x 5 1,60		x 6 2,88		x 6 3,84
	x 8 0,96		x 6 1,92		x 8 3,84		x 8 5,12
	x 10 1,20		x 8 2,56		x 10 4,80		x 10 6,40
20	x 2 0,32	40	x 10 3,20	60	x 12 5,76	80	x 12 7,68
	x 3 0,48		x 12 3,84		x 15 7,20		x 15 9,60
	x 4 0,64		x 15 4,80		x 20 9,60		x 20 12,80
	x 5 0,80		x 20 6,40		x 25 12,00		x 25 16,00
	x 6 0,96		x 25 8,00		x 30 14,40		x 30 19,20
	x 8 1,28		x 30 9,60		x 35 16,80		x 35 22,40
	x 10 1,60		x 35 11,20		x 40 19,20		x 40 25,60
	x 12 1,92				x 45 21,60		x 45 28,80
	x 15 2,40				x 50 24,00		x 50 32,00
25	x 3 0,60		x 3 1,08		x 5 2,60		x 60 38,40
	x 4 0,80		x 4 1,44		x 6 3,12		
	x 5 1,00		x 5 1,80		x 8 4,16		
	x 6 1,20		x 6 2,16		x 10 5,20		
	x 6 1,20	45	x 8 2,88	65	x 12 6,24		x 3 2,16
	x 8 1,60		x 10 3,60		x 15 7,80		x 4 2,88
	x 10 2,00		x 12 4,32		x 20 10,40		x 5 3,60
	x 12 2,40		x 15 5,40		x 25 13,00		x 6 4,32
	x 15 3,00		x 20 7,20		x 30 15,60		x 8 5,76
	x 20 4,00		x 25 9,00		x 35 18,20		x 10 7,20
			x 30 10,80		x 40 20,80		x 12 8,64
			x 35 12,60				x 15 10,80
			x 40 14,40				x 20 14,40
30	x 2 0,48		x 3 1,20		x 3 1,68		x 25 18,00
	x 3 0,72		x 4 1,60		x 4 2,24		x 30 21,60
	x 4 0,96		x 5 2,00		x 5 2,80		x 35 25,20
	x 5 1,20		x 6 2,40		x 6 3,36		x 40 28,80
	x 6 1,44		x 8 3,20		x 8 4,48		x 45 32,40
	x 6 1,44		x 10 4,00		x 10 5,60		x 50 36,00
	x 8 1,92	50	x 12 4,80	70	x 12 6,72		x 60 43,20
	x 10 2,40		x 15 6,00		x 15 8,40		x 70 50,40
	x 12 2,88		x 20 8,00		x 20 11,20		
	x 15 3,60		x 25 10,00		x 25 14,00		
	x 20 4,80		x 30 12,00		x 30 16,80		
	x 25 6,00		x 35 14,00		x 35 19,60		
			x 40 16,00		x 40 22,40	100	x 3 2,40
					x 45 25,20		x 4 3,20
					x 50 28,00		x 5 4,00
							x 6 4,80
							x 8 6,40
							x 10 8,00
							x 12 9,60



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Flachstahl geschnitten

aus Blech - oder vom Band geschnitten

ähnlich DIN 1017 / EN 10058

Handelslänge ca. 4 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm	Gewicht kg
x 15	12,00
x 20	22,40
x 25	20,00
x 30	24,00
x 35	28,00
x 40	32,00
x 45	36,00
x 50	40,00
x 60	48,00
x 70	56,00

x 5	4,40
x 6	5,28
x 8	7,04
x 10	8,80
x 12	10,56
x 15	13,20
x 20	17,60
x 25	22,00
x 40	35,20

x 4	3,84
x 5	4,80
x 6	5,76
x 8	7,68
x 10	9,60
x 12	11,52
x 15	14,40
x 20	19,20
x 25	24,00
x 30	28,80
x 40	38,40
x 50	48,00
x 60	57,60
x 70	67,20

x 10	10,00
------	-------

x 5	5,20
x 6	6,24
x 8	8,32
x 10	10,40
x 12	12,48
x 15	15,60
x 20	20,80
x 25	26,00
x 30	31,20
x 40	41,60
x 50	52,00
x 60	62,40
x 70	72,80

Abmessung mm	Gewicht kg
x 5	5,60
x 6	6,72
x 8	8,96
x 10	11,20
x 12	13,44
x 15	16,80
x 20	22,40
x 25	28,00
x 30	33,60
x 40	44,80
x 50	56,00
x 60	67,20

x 5	6,00
x 6	7,20
x 8	9,60
x 10	12,00
x 12	14,40
x 15	18,00
x 25	30,00
x 30	36,00
x 40	48,00
x 50	60,00

x 5	6,40
x 6	7,68
x 8	10,24
x 10	12,80
x 12	15,36
x 15	19,20
x 20	25,60
x 25	32,00
x 30	38,40
x 40	51,20

x 6	8,64
x 8	11,52
x 10	14,40
x 12	17,28
x 15	21,60
x 20	28,80
x 25	36,00
x 30	43,20
x 40	57,60

x 5	8,00
x 6	9,60
x 8	12,80
x 10	16,00
x 12	19,20
x 15	24,00

Abmessung mm	Gewicht kg
x 20	32,00
x 30	48,00
x 40	64,00

x 8	14,08
-----	-------

x 6	12,00
x 8	16,00
x 10	20,00
x 12	24,00
x 15	30,00
x 20	40,00

x 6	14,40
x 8	19,20
x 10	24,00
x 12	28,80
x 15	36,00
x 20	48,00

x 8	22,40
x 10	28,00
x 12	33,60
x 15	42,00

x 6	19,20
x 8	25,60
x 10	32,00
x 12	38,40
x 15	48,00

x 6	21,60
x 8	28,80
x 10	36,00
x 12	43,20

x 6	24,00
x 8	32,00
x 10	40,00
x 12	48,00

Flachstahl gewalzt

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, DIN 1017 / EN 10058
 Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg
10	x 3 0,24		x 3 0,84	55	x 5 2,20	75	x 5 3,00
	x 4 0,32		x 4 1,12		x 6 2,64		x 6 3,60
	x 5 0,40		x 5 1,40		x 8 3,52		x 8 4,80
	x 6 0,48		x 6 1,68		x 10 4,40		x 10 6,00
			x 8 2,24		x 12 5,28		x 12 7,20
12	x 3 0,29	35	x 10 2,80		x 15 6,60		x 15 9,00
	x 4 0,38		x 12 3,36		x 20 8,80		x 20 12,00
	x 5 0,48		x 15 4,20		x 25 11,00		x 25 15,00
	x 6 0,58		x 20 5,60		x 30 13,20		x 30 18,00
	x 8 0,77		x 25 7,00				x 35 21,00
	x 10 0,96		x 30 8,40				
15	x 3 0,36		x 2 0,64		x 3 1,44		x 3 1,92
	x 4 0,48		x 3 0,96		x 4 1,92		x 4 2,56
	x 5 0,60		x 4 1,28		x 5 2,40		x 5 3,20
	x 6 0,72		x 5 1,60		x 6 2,88		x 6 3,84
	x 8 0,96		x 6 1,92		x 8 3,84		x 8 5,12
	x 10 1,20		x 8 2,56	60	x 10 4,80		x 10 6,40
		40	x 10 3,20		x 12 5,76		x 12 7,68
			x 12 3,84		x 15 7,20	80	x 15 9,60
20	x 2 0,32		x 15 4,80		x 20 9,60		x 20 12,80
	x 3 0,48		x 20 6,40		x 25 12,00		x 25 16,00
	x 4 0,64		x 25 8,00		x 30 14,40		x 30 19,20
	x 5 0,80		x 30 9,60		x 35 16,80		x 35 22,40
	x 6 0,96		x 35 11,20		x 40 19,20		x 40 25,60
	x 8 1,28				x 45 21,60		x 45 28,80
	x 10 1,60				x 50 24,00		x 50 32,00
	x 12 1,92						x 60 38,40
	x 15 2,40						
25	x 3 0,60		x 3 1,08		x 5 2,60		x 3 2,16
	x 4 0,80		x 4 1,44		x 6 3,12		x 4 2,88
	x 5 1,00		x 5 1,80		x 8 4,16		x 5 3,60
	x 6 1,20		x 6 2,16		x 10 5,20		x 6 4,32
	x 6 1,20	45	x 8 2,88	65	x 12 6,24		x 8 5,76
	x 8 1,60		x 10 3,60		x 15 7,80		x 10 7,20
	x 10 2,00		x 12 4,32		x 20 10,40		x 12 8,64
	x 12 2,40		x 15 5,40		x 25 13,00	90	x 15 10,80
	x 15 3,00		x 20 7,20		x 30 15,60		x 20 14,40
	x 20 4,00		x 25 9,00		x 35 18,20		x 25 18,00
			x 30 10,80		x 40 20,80		x 30 21,60
			x 35 12,60				x 35 25,20
			x 40 14,40				x 40 28,80
30	x 2 0,48		x 3 1,20		x 3 1,68		x 45 32,40
	x 3 0,72		x 4 1,60		x 4 2,24		x 50 36,00
	x 4 0,96		x 5 2,00		x 5 2,80		x 60 43,20
	x 5 1,20		x 6 2,40		x 6 3,36		x 70 50,40
	x 6 1,44		x 8 3,20		x 8 4,48		
	x 6 1,44		x 10 4,00	70	x 10 5,60		
	x 8 1,92	50	x 12 4,80		x 12 6,72		
	x 10 2,40		x 15 6,00		x 15 8,40		
	x 12 2,88		x 20 8,00		x 20 11,20		
	x 15 3,60		x 25 10,00		x 25 14,00		
	x 20 4,80		x 30 12,00		x 30 16,80	100	x 3 2,40
	x 25 6,00		x 35 14,00		x 35 19,60		x 4 3,20
			x 40 16,00		x 40 22,40		x 5 4,00
					x 45 25,20		x 6 4,80
					x 50 28,00		x 8 6,40
							x 10 8,00
							x 12 9,60



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Flachstahl gewalzt

warmgewalzt, gegläht, gebeizt, DIN 1017 / EN 10058
Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm	Gewicht kg
x 15	12,00
x 20	22,40
x 25	20,00
x 30	24,00
x 35	28,00
x 40	32,00
x 45	36,00
x 50	40,00
x 60	48,00
x 70	56,00

x 5	4,40
x 6	5,28
x 8	7,04
x 10	8,80
x 12	10,56
x 15	13,20
x 20	17,60
x 25	22,00
x 40	35,20

x 4	3,84
x 5	4,80
x 6	5,76
x 8	7,68
x 10	9,60
x 12	11,52
x 15	14,40
x 20	19,20
x 25	24,00
x 30	28,80
x 40	38,40
x 50	48,00
x 60	57,60
x 70	67,20

125 x 10	10,00
----------	-------

x 5	5,20
x 6	6,24
x 8	8,32
x 10	10,40
x 12	12,48
x 15	15,60
x 20	20,80
x 25	26,00
x 30	31,20
x 40	41,60
x 50	52,00
x 60	62,40
x 70	72,80

Abmessung mm	Gewicht kg
x 5	5,60
x 6	6,72
x 8	8,96
x 10	11,20
x 12	13,44
x 15	16,80
x 20	22,40
x 25	28,00
x 30	33,60
x 40	44,80
x 50	56,00
x 60	67,20

x 5	6,00
x 6	7,20
x 8	9,60
x 10	12,00
x 12	14,40
x 15	18,00
x 25	30,00
x 30	36,00
x 40	48,00
x 50	60,00

x 5	6,40
x 6	7,68
x 8	10,24
x 10	12,80
x 12	15,36
x 15	19,20
x 20	25,60
x 25	32,00
x 30	38,40
x 40	51,20

x 6	8,64
x 8	11,52
x 10	14,40
x 12	17,28
x 15	21,60
x 20	28,80
x 25	36,00
x 30	43,20
x 40	57,60

x 5	8,00
x 6	9,60
x 8	12,80
x 10	16,00
x 12	19,20
x 15	24,00

Abmessung mm	Gewicht kg
x 20	32,00
x 30	48,00
x 40	64,00

220 x 8	14,08
---------	-------

x 6	12,00
x 8	16,00
x 10	20,00
x 12	24,00
x 15	30,00
x 20	40,00

x 6	14,40
x 8	19,20
x 10	24,00
x 12	28,80
x 15	36,00
x 20	48,00

x 8	22,40
x 10	28,00
x 12	33,60
x 15	42,00

x 6	19,20
x 8	25,60
x 10	32,00
x 12	38,40
x 15	48,00

x 6	21,60
x 8	28,80
x 10	36,00
x 12	43,20


x 6	24,00
x 8	32,00
x 10	40,00
x 12	48,00

Flachstahl geschliffen

allseitig, K240
 ähnlich DIN 1017 / EN 10058
 Handelslänge ca. 4m

Werkstoffe 1.4301

Abmessung		Gewicht
mm		kg
20	x 4	0,64
	x 5	0,78
	x 6	0,94
	x 8	1,28
25	x 5	0,98
	x 6	1,18
	x 8	1,60
30	x 4	0,94
	x 5	1,18
	x 6	1,41
	x 8	1,88
	x 10	2,40
35	x 5	1,37
	x 8	2,24
40	x 5	1,57
	x 6	1,88
	x 8	2,51
	x 10	3,14
45	x 6	2,12
50	x 4	1,57
	x 5	1,96
	x 6	2,36
	x 8	3,14
	x 10	3,93
60	x 4	1,88
	x 5	2,36
	x 6	2,83
	x 8	3,77
	x 10	4,71
80	x 5	3,14
	x 6	3,77
	x 8	5,03
	x 10	6,28
100	x 10	7,85
120	x 8	7,68



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Rundstahl gezogen

gezogen DIN 671 / EN 10278
Handelslänge ca. 3 m

**Werkstoffe 1.4301, 1.4305, 1.4541
1.4571, 1.4404, 1.4435**
andere Werkstoffe auf Anfrage

Ø mm	Gewicht kg	Ø mm	Gewicht kg	Ø mm	Gewicht kg
2	0,025	24	3,617	85	45,373
3	0,057	25	3,925	90	50,868
4	0,100	26	4,245	95	56,677
5	0,157	28	4,924	100	62,800
6	0,226	30	5,652	110	75,988
7	0,308	32	6,431	120	90,432
8	0,402	34	7,260	125	98,125
9	0,509	35	7,693	130	106,132
10	0,628	36	8,139	140	123,088
11	0,760	38	9,068	150	141,300
12	0,904	40	10,048	160	160,768
13	1,061	42	11,078	180	203,472
14	1,231	45	12,717		
15	1,413	48	14,469		
16	1,608	50	15,700		
17	1,815	55	18,997		
18	2,035	60	22,608		
19	2,267	65	26,533		
20	2,512	70	30,772		
21	2,769	75	35,325		
22	3,040	80	40,192		



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Rundstahl gewalzt

gewalzt DIN 1013 / EN 10060

**Werkstoffe 1.4301, 1.4305, 1.4541
1.4571, 1.4404, 1.4435**

Handelslänge ca. 4 - 6 m

andere Werkstoffe auf Anfrage

Ø mm	Gewicht kg	Ø mm	Gewicht kg	Ø mm	Gewicht kg	Ø mm	Gewicht kg
14	1,208	38	8,898	125	96,285	270	449,228
15	1,387	40	9,860	130	104,142	280	483,120
16	1,578	42	10,870	135	112,307	285	500,529
17	1,781	45	12,479	140	120,780	290	518,245
18	1,997	48	14,198	145	129,561	300	554,603
19	2,225	50	15,406	150	138,651	310	592,192
20	2,465	52	16,663	155	148,048	320	631,014
21	2,718	55	18,641	160	157,754	325	650,888
22	2,983	60	22,184	165	167,767	340	712,356
24	3,549	65	26,036	170	178,089	350	754,876
25	3,851	70	30,195	175	188,719	375	866,566
26	4,166	75	34,663	180	199,657	400	985,960
27	4,492	80	39,438	185	210,903	425	1113,056
28	4,831	85	44,522	190	222,457	450	1247,856
30	5,546	90	49,914	200	246,490	500	1540,563
32	6,310	95	55,614	210	271,755		
33	6,711	100	61,623	220	298,253		
34	7,124	105	67,939	230	325,983		
35	7,549	110	74,563	240	354,946		
36	7,986	115	81,496	250	385,141		
37	8,436	120	88,736	260	416,568		



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
Niedersedlitzer Straße 75
01257 Dresden
Tel.: 0351 27276000
Fax.: 0351 27276002
E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Vierkantstahl

**Werkstoffe 1.4301, 1.4305, 1.4541
1.4571, 1.4404**

andere Werkstoffe auf Anfrage

**Vierkantstahl
gezogen
DIN 178 / EN 10278
Handelslänge 3 - 4 m**

Abmessung mm	Gewicht kg		
4	0,120	30	7,070
5	0,200	35	9,620
6	0,280	40	12,560
7	0,390	45	15,900
8	0,500	50	19,630
9	0,640	55	24,200
10	0,790	60	28,260
11	0,950		
12	1,130		
13	1,320		
14	1,540		
15	1,770		
16	2,010		
18	2,540		
20	3,140		
22	3,800		
24	4,520		
25	4,910		

**Vierkantstahl
gewalzt
DIN 1014 / EN 10059
Handelslänge 4 - 6 m**

Abmessung mm	Gewicht kg		
8	0,500	65	33,170
10	0,790	70	38,460
12	1,130	75	44,200
14	1,540	80	50,240
15	1,770	85	56,720
16	2,010	90	63,580
18	2,540	100	78,500
20	3,140	110	96,800
22	3,800	120	113,040
25	4,910	125	125,000
30	7,070	135	143,100
32	8,040	140	156,800
35	9,620	150	176,630
40	12,560	160	204,800
45	15,900	180	259,200
50	19,630	200	320,000
55	23,750		
60	28,280		



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
Niedersedlitzer Straße 75
01257 Dresden
Tel.: 0351 27276000
Fax.: 0351 27276002
E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Sechskantstahl

Sechskantstahl
gezogen
DIN 176 / EN 10278
Handelslänge 3 - 4m

Werkstoffe 1.4301, 1.4305, 1.4541
1.4571, 1.4404
andere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessung mm	Gewicht kg	Abmessung mm	Gewicht kg
5	0,170	36	8,810
6	0,250	41	11,470
7	0,330	46	14,390
8	0,440	50	17,000
9	0,550	55	20,570
10	0,680	60	24,480
11	0,820	65	28,720
12	0,980		
13	1,150		
14	1,330		
15	1,530		
17	1,970		
19	2,450		
22	3,290		
24	3,920		
27	4,960		
30	6,120		
32	6,960		



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Winkelstahl gleichschenkelig (Standardmaß)

gewalzt, gegläht, gebeizt
Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm	Gewicht kg	
20 x 20 x	3,0	0,88
	4,0	1,10
25 x 25 x	3,0	1,12
	4,0	1,40
30 x 30 x	3,0	1,36
	4,0	1,78
35 x 35 x	4,0	2,11
	4,0	2,11
40 x 40 x	3,0	1,82
	4,0	2,43
45 x 45 x	5,0	3,38
	5,0	3,38
50 x 50 x	4,0	3,07
	5,0	3,83
	6,0	4,47
60 x 60 x	5,0	4,57
	6,0	5,48
70 x 70 x	6,0	6,41
	7,0	7,47
80 x 80 x	8,0	9,66
	8,0	9,66
90 x 90 x	9,0	12,30
	9,0	12,30
100 x 100 x	10,0	15,20
	10,0	15,20



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de


Winkelstahl gleichschenkelig (Sondermaß)

gewalzt, gegläht, gebeizt
Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung mm	Gewicht kg	
15 x 15 x	2,0	0,45
	3,0	0,65
20 x 20 x	2,0	0,61
	5,0	1,39
25 x 25 x	5,0	1,79
30 x 30 x	5,0	2,20
	6,0	2,56
35 x 35 x	5,0	2,57
	6,0	3,10
40 x 40 x	5,0	2,96
	6,0	3,49
	8,0	4,60
45 x 45 x	8,0	5,15
50 x 50 x	7,0	5,15
	8,0	5,76
	9,0	6,49
	10,0	7,09
55 x 55 x	6,0	5,00
60 x 60 x	7,0	6,24
	8,0	7,10
	10,0	8,70
65 x 65 x	5,0	5,03
	6,0	5,98
	7,0	6,84
70 x 70 x	9,0	8,69
	9,0	9,30
	11,0	11,20
75 x 75 x	6,0	6,90
	7,0	7,95
	9,0	10,00

Abmessung mm	Gewicht kg	
80 x 80 x	6,0	7,40
	10,0	11,90
	11,0	13,11
	12,0	14,10
90 x 90 x	6,0	8,33
	7,0	9,70
	8,0	10,90
	11,0	15,10
100 x 100 x	6,0	9,41
	7,0	10,80
	8,0	12,20
	9,0	13,60
	12,0	17,80
	13,0	19,40
	15,0	22,20
110 x 110 x	8,0	13,50
	10,0	16,60
	12,0	19,80
	15,0	24,40
120 x 120 x	10,0	18,10
	13,0	23,30
	15,0	26,80
130 x 130 x	12,0	23,50
	16,0	30,70
140 x 140 x	13,0	27,40
	15,0	31,30
	18,0	37,10
150 x 150 x	13,0	29,30
	15,0	33,50
160 x 160 x	12,0	29,50
	15,0	33,90
180 x 180 x	20,0	53,30



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
 www.dresdner-edelstahlhandel.de

Winkelstahl ungleichschenkelig

gewalzt, gegläht, gebeizt
 Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

Abmessung				Gewicht
mm				kg
20	X	10	X 3,0	0,65
25	X	15	X 3,0	0,89
30	X	15	X 3,0	1,01
	X	20	X 3,0	1,12
	X	20	X 4,0	1,50
40	X	20	X 3,0	1,36
	X	20	X 4,0	1,80
	X	30	X 5,0	2,60
45	X	30	X 4,0	2,27
	X	30	X 5,0	2,70
50	X	25	X 4,0	2,22
	X	30	X 4,0	2,40
	X	30	X 5,0	3,00
	X	40	X 5,0	3,50
60	X	30	X 5,0	3,40
	X	30	X 6,0	4,03
	X	30	X 7,0	4,50
	X	40	X 5,0	3,70
65	X	40	X 6,0	4,40
	X	50	X 5,0	4,35
	X	50	X 7,0	5,90
70	X	50	X 9,0	7,50
	X	50	X 6,0	5,30
75	X	50	X 6,0	5,70
	X	50	X 7,0	6,50
	X	50	X 9,0	8,60
80	X	40	X 6,0	5,40
	X	40	X 8,0	7,10
	X	65	X 6,0	6,60
	X	65	X 8,0	8,70
90	X	65	X 10,0	10,70
	X	60	X 6,0	6,90
	X	60	X 8,0	9,00
100	X	75	X 7,0	8,70
	X	50	X 6,0	6,80
	X	50	X 8,0	9,00
100	X	50	X 10,0	11,10

Abmessung				Gewicht
mm				kg
100	X	65	X 7,0	8,80
	X	65	X 8,0	10,00
	X	65	X 9,0	11,20
	X	65	X 11,0	13,30
	X	75	X 6,0	8,10
	X	75	X 8,0	10,70
120	X	75	X 9,0	11,80
	X	80	X 8,0	12,00
	X	80	X 10,0	14,90
125	X	80	X 12,0	17,80
	X	75	X 6,0	9,41
125	X	75	X 9,0	13,45
	130	X	65	X 8,0
X		65	X 10,0	14,60
X		75	X 10,0	13,80
X		75	X 12,0	18,30
X		90	X 12,0	19,50
150	X	75	X 8,0	13,80
	X	75	X 10,0	16,80
	X	75	X 12,0	20,45
	X	90	X 9,0	16,40
	X	90	X 12,0	21,50
160	X	100	X 10,0	19,00
	X	100	X 12,0	22,50
	X	80	X 10,0	18,10
160	X	80	X 12,0	21,60
	180	X	90	X 12,0
X		90	X 15,0	29,80
200	X	100	X 12,0	27,40
	X	100	X 13,0	29,50



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

U-Profil

gewalzt, gebeizt oder Lasergeschweißt
Handelslänge ca. 4 - 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

h	Abmessung mm				Gewicht kg		
	x	b	x	t			
20	X	10	X	3,0	X	3,0	0,82
30	X	15	X	4,0	X	4,5	1,66
	X	33	X	5,0	X	7,0	4,30
40	X	20	X	3,0	X	3,0	1,78
	X	20	X	4,0	X	4,0	2,30
	X	35	X	5,0	X	7,0	4,96
50	X	25	X	3,0	X	3,0	2,31
	X	25	X	5,0	X	6,0	3,92
	X	38	X	5,0	X	7,0	5,70
60	X	30	X	6,0	X	6,0	5,18
65	X	42	X	5,5	X	7,5	6,74
80	X	40	X	5,0	X	5,0	6,00
	X	40	X	6,0	X	6,0	7,10
	X	45	X	6,0	X	8,0	8,83
100	X	50	X	4,0	X	4,0	6,28
	X	50	X	5,0	X	5,0	7,60
	X	50	X	6,0	X	6,0	9,02
	X	50	X	6,0	X	8,5	10,43
120	X	55	X	7,0	X	9,0	13,63
	X	60	X	6,0	X	6,0	10,94
130	X	65	X	6,0	X	6,0	11,90
140	X	60	X	7,0	X	10,0	16,32
	X	70	X	7,0	X	7,0	15,10
150	X	75	X	6,0	X	6,0	14,10
	X	75	X	9,0	X	9,0	20,30
160	X	65	X	7,5	X	10,5	18,24
	X	80	X	6,0	X	6,0	14,78
	X	80	X	8,0	X	8,0	19,46
180	X	70	X	9,0	X	12,0	24,97
	X	70	X	12,0	X	15,0	31,20
	X	90	X	8,0	X	8,0	22,30
	X	90	X	9,0	X	9,0	24,90
200	X	75	X	10,0	X	13,0	29,52
	X	75	X	12,0	X	13,0	31,90
	X	100	X	6,0	X	6,0	16,30
	X	100	X	8,0	X	8,0	24,90
	X	100	X	10,0	X	10,0	30,40



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
 www.dresdner-edelstahlhandel.de

T-Profil (T)

gewalzt, gebeizt oder Lasergeschweißt
 Handelslänge ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

h	Abmessung mm				s	t	Gewicht kg
	x	b	x				
20	x	20	x	3,0	X	3,0	0,90
				4,0	X	4,0	1,20
25	x	25	x	3,0	X	3,0	1,13
				3,5	X	3,5	1,30
				4,0	X	4,0	1,50
30	x	30	x	3,0	X	3,0	1,40
				4,0	X	4,0	1,80
35	x	35	x	3,0	X	3,0	1,61
				4,0	X	4,0	2,11
40	x	40	x	4,0	X	4,0	2,40
				5,0	X	5,0	3,00
45	x	45	x	5,0	X	5,0	3,70

h	Abmessung mm				s	t	Gewicht kg
	x	b	x				
50	x	50	x	5,0	X	5,0	3,80
				6,0	X	6,0	4,51
60	x	60	x	6,0	X	6,0	5,50
70	x	70	x	7,0	X	7,0	7,50
80	x	80	x	8,0	X	8,0	9,73
100	x	100	x	8,0	X	8,0	12,40
				10,0	X	10,0	15,20
120	x	120	x	10,0	X	10,0	18,40
				13,0	X	13,0	25,10

T-Profil (TB)

Lasergeschweißt, gebeizt
 Handelslänge ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

h	Abmessung mm				s	t	Gewicht kg
	x	b	x				
30	x	60	x	5,5	X	5,5	3,40
35	x	70	x	6,0	X	6,0	4,75
40	x	60	x	4,0	X	4,0	3,20
				80	X	7,0	6,33
50	x	100	x	8,5	X	8,5	9,60
60	x	120	x	10,0	X	10,0	12,80



Dresdner Edelstahlhandel GmbH


Dresdner Edelstahlhandel GmbH
 Niedersedlitzer Straße 75
 01257 Dresden
 Tel.: 0351 27276000
 Fax.: 0351 27276002
 E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Doppel - T - Träger (IPB)

Lasergeschweißt, gebeizt
 Handelslänge ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

IPB	Abmessung mm						Gewicht kg	
	h	x	b	x	s	t		
50	50	x	50	x	4,0	x	4,0	4,49
60	60	x	60	x	6,0	x	6,0	8,08
100	100	x	100	x	6,0	x	8,0	17,10
					6,0	x	10,0	20,40
					7,0	x	11,0	27,70
120	120	x	120	x	6,0	x	5,0	15,84
					6,0	x	11,0	28,40
					7,0	x	11,0	27,70
					10,0	x	12,5	32,40
					10,0	x	13,0	32,30
140	140	x	140	x	7,0	x	12,0	33,40
					9,0	x	12,0	35,80
150	150	x	150	x	8,0	x	10,0	32,10
160	160	x	160	x	10,0	x	13,0	42,90
180	180	x	180	x	15,0	x	15,0	62,20
					18,0	x	16,0	70,27
200	200	x	200	x	8,0	x	12,0	50,40
220	220	x	210	x	11,0	x	16,0	69,70
250	250	x	250	x	9,0	x	14,0	72,40
300	300	x	300	x	10,0	x	16,0	100,90



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Doppel - T - Träger (IPE)

Lasergeschweißt, gebeizt
Handelslänge ca. 6 m

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

IPE	Abmessung mm						Gewicht kg	
	h		b		s	t		
80	80	x	46	x	4,0	x	5,0	6,20
100	100	x	55	x	5,7	x	5,7	9,00
120	120	x	64	x	7,5	x	7,0	12,90
140	140	x	73	x	4,7	x	6,9	12,90
					9,0		7,0	17,90
160	160	x	82	x	10,0	x	12,0	26,30
180	180	x	91	x	10,0	x	11,0	29,60
					12,0		13,0	34,20
200	200	x	100	x	6,0	x	8,0	21,40
					8,0	x	12,0	30,08
					10,0	x	12,0	32,90
					12,0	x	12,0	35,70
220	220	x	110	x	8,0	x	9,0	29,30
					15,0		20,0	56,20
240	240	x	120	x	9,0	x	10,0	34,50
					10,0	x	12,0	39,80
					16,0	x	20,0	61,00
300	300	x	150	x	12,0	x	15,0	62,10
330	330	x	160	x	12,0	x	15,0	68,80
360	360	x	170	x	13,0	x	16,0	79,00
400	400	x	180	x	12,0	x	16,0	82,60



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Niedersedlitzer Straße 75

01257 Dresden

Tel.: 0351 27276000

Fax.: 0351 27276002

E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de

www.dresdner-edelstahlhandel.de

Blech kaltgewalzt

säurebeständig, gegläht, gebeizt
Oberfläche 2B

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

	Abmessung			Gewicht kg
	mm			
0,5 x	1000	x	2000	8,000
	1500	x	3000	12,000
0,6 x	1000	x	2000	9,600
	1500	x	3000	14,400
0,8 x	1000	x	2000	12,800
	1250	x	2500	20,000
	1500	x	3000	28,800
1,0 x	1000	x	2000	16,000
	1250	x	2500	25,000
	1500	x	3000	36,000
1,25 x	1000	x	2000	20,000
	1250	x	2500	31,250
	1500	x	3000	45,000
1,5 x	1000	x	2000	24,000
	1250	x	2500	37,500
	1500	x	3000	54,000

	Abmessung			Gewicht kg
	mm			
2,0 x	1000	x	2000	32,000
	1250	x	2500	50,000
	1500	x	3000	72,000
2,5 x	1000	x	2000	40,000
	1250	x	2500	62,500
	1500	x	3000	90,000
3,0 x	1000	x	2000	48,000
	1250	x	2500	75,000
	1500	x	3000	108,000
4,0 x	1000	x	2000	64,000
	1250	x	2500	100,000
	1500	x	3000	144,000

Blech kaltgewalzt, geschliffen

einseitig geschliffen K240 mit Folie

Werkstoffe 1.4301

	Abmessung			Gewicht kg
	mm			
0,8 x	1000	x	2000	12,800
	1250	x	2500	20,000
	1500	x	3000	28,800
1,0 x	1000	x	2000	16,000
	1250	x	2500	25,000
	1500	x	3000	36,000
1,25 x	1000	x	2000	20,000
	1250	x	2500	31,250
	1500	x	3000	45,000
1,5 x	1000	x	2000	24,000
	1250	x	2500	37,500
	1500	x	3000	54,000
2,0 x	1000	x	2000	32,000
	1250	x	2500	50,000
	1500	x	3000	72,000



Dresdner Edelstahlhandel GmbH

Dresdner Edelstahlhandel GmbH
Niedersedlitzer Straße 75
01257 Dresden
Tel.: 0351 27276000
Fax.: 0351 27276002
E-Mail: info@dresdner-edelstahlhandel.de
www.dresdner-edelstahlhandel.de

Blech warmgewalzt

säurebeständig, gegläht, gebeizt
Oberfläche 1D

Werkstoffe 1.4301, 1.4571

	Abmessung mm			Gewicht kg
3,0 x	1000	x	2000	48,00
	1250	x	2500	75,00
	1500	x	3000	108,00
4,0 x	1000	x	2000	64,00
	1250	x	2500	100,00
	1500	x	3000	144,00
5,0 x	1000	x	2000	80,00
	1250	x	2500	125,00
	1500	x	3000	180,00
6,0 x	1000	x	2000	96,00
	1250	x	2500	150,00
	1500	x	3000	216,00
8,0 x	1000	x	2000	128,00
	1250	x	2500	200,00
	1500	x	3000	288,00
10,0 x	1000	x	2000	160,00
	1250	x	2500	250,00
	1500	x	3000	360,00
12,0 x	1000	x	2000	192,00